


# Manual del Usuario

www.geoportalmgm.gob.ec



# Geoportal

INSTITUTO GEOGRÁFICO MILITAR



software libre

## Conexión a geoservicios WMS y WFS mediante la utilización de gvSIG

- 2013 -

# **CONEXIÓN A GEOSERVICIOS WMS y WFS MEDIANTE LA UTILIZACIÓN DE gvSIG.**

## **MANUAL DEL USUARIO (Versión 1.0)**

## ÍNDICE

|   |    |
|---|----|
| ÍNDICE.....   | 2  |
| INTRODUCCIÓN AL SIG.....  | 3  |
| ¿Qué es un GEOPORTAL?.....  | 3  |
| ¿Qué es una IDE?.....   | 4  |
| ¿Qué es una IDE en el ECUADOR?.....                                     | 4  |
| Geoservicios y las IDEs.....  | 4  |
| Geoservicios que puede brindar una IDE.....                             | 4  |
| La IDE del Instituto Geográfico Militar (IGM-Ecuador).....              | 4  |
| 1.- WMS.....  | 5  |
| 2.- WFS.....  | 5  |
| 3.- CSW.....  | 5  |
| ¿CÓMO ACCEDER A LOS GEOSERVICIOS?.....                                  | 6  |
| 1.- CONEXIÓN A GEOSERVICIOS MEDIANTE LA UTILIZACIÓN DE gvSIG.....       | 8  |
| Ingreso a la Interfaz Gráfica de Usuario de gvSIG.....                  | 8  |
| 1.1.- Configuración del Sistema de Referencia de Coordenadas (SRC)..... | 8  |
| 1.2.- Conexión a los Geoservicios WMS y WFS.....                        | 9  |
| 1.2.1.- Web Map Service (WMS).....                                      | 9  |
| 1.2.2.- Web Feature Service (WFS).....                                  | 11 |

## INTRODUCCIÓN AL SIG.

Un Sistema de Información Geográfica (**SIG**) es un paquete de aplicaciones que nos permite crear, editar, simbolizar, visualizar, consultar, procesar, analizar, entre otros, la información geográfica. Información geográfica se puede definir a la representación (captura) de los fenómenos de la superficie terrestre representadas gráficamente (mediante su geometría básica: punto, línea y polígono) a escalas reducidas de tal modo que el elemento y sus detalles sean representativos, los cuales presentan en su estructura coordenadas UTM o Geográficas (ubicación espacial) propias y sus características (atributos), suelen llamarlos también datos espaciales, objetos geoespaciales, coberturas geográficas, datos SIG, etc...

La utilización de un **SIG**, nos permite la manipulación de información geográfica mediante el cual realizamos una variedad de funciones, como la obtención de un mapa, el análisis espacial, Bases de Datos Cartográfica-Geográfica, conexión a servidores remotos los cuales contienen información geográfica, mediante la utilización del internet.

La mayor parte de las personas no tienen un concepto claro sobre las aplicaciones geoespaciales, piensan que solo generan mapas, pero el análisis de datos geoespaciales es otra función principal, obteniendo análisis como:

- Obtención de distancias (longitudes) entre fenómenos espaciales.
- La consulta del porcentaje de áreas (m<sup>2</sup>) de un cierto espacio geográfico.
- Superposición de fenómenos causados por desastres naturales.
- Prevención de riesgos naturales.

Y así sucesivamente...

Se puede decir que esto no tiene mucha importancia, pero al contrario se aplica en muchos campos disciplinarios, mediante los resultados obtenidos los cuales suelen ser representados en un mapa, y así nos proporciona un informe de ayuda a la gestión de decisiones.

Con la utilización adecuada de un **SIG** se realiza conexiones de visualización, obtención de datos, etc... de las diferentes Instituciones que manejan información geográfica (información geoespacial), por medio de Geoservicios (definidos según los estándares del **OGC** a través de especificaciones) que forman parte de un Geoportal, como el acceso a servicio **WMS**, **WFS**, entre otros..., a través de internet.

## ¿Qué es un GEOPORTAL?

Es un tipo de portal web usado para búsqueda y acceso de información geográfica (información geoespacial) y los servicios geográficos asociados (visualización, edición, análisis, etc...) a través de internet. Los geoportales son importantes para el uso eficaz de los sistemas de información geográfica (**SIG**) y un elemento clave de la Infraestructura de Datos Espaciales (**IDE**).

*Fuente: Tríptico Instituto Geográfico Militar.*



## ¿Qué es una IDE?

De acuerdo a lo que establece el *SDI Cookbook. GSDI -2000*, una **Infraestructura de Datos Espaciales (IDE)** es una colección básica pertinente de tecnologías, políticas y disposiciones institucionales que facilitan la disponibilidad y el acceso a los datos espaciales. Una IDE incluye datos espaciales y atributos, documentación suficiente (metadatos), un medio para descubrir, visualizar y evaluar los datos (catálogos y mapeo por la red) y algún método para proporcionar acceso a los datos espaciales. Para que una IDE sea funcional, también debe incluir los acuerdos organizativos necesarios para coordinarla y administrarla a una escala local, regional, nacional o transnacional“.

## ¿Qué es una IDE en el ECUADOR?

Es el conjunto de políticas, acuerdos, leyes, normas, estándares, organizaciones, planes, programas, proyectos, recursos humanos, tecnológicos y financieros, integrados adecuadamente para facilitar la producción, el acceso y uso de la geoinformación regional, nacional o local, para el apoyo al desarrollo social, económico y ambiental de los pueblos.

*Fuente: Ingeniero Miguel Ruano (Instituto Geográfico Militar - Ecuador) e Ingeniero Sandoval (Instituto Espacial Ecuatoriano).*

## Geoservicios y las IDEs.

Los servicios de una Infraestructura de Datos Espaciales –**IDE**– son las funcionalidades que provee, y que son accesibles mediante un navegador de Internet (o accesible desde clientes pesados), al usuario para ser aplicadas sobre los datos geográficos que dispone. Desde el punto de vista de las **IDEs**, al usuario no le interesa ya tanto descargarse los datos en su sistema, sino **obtener directamente las respuestas que necesita y que un GeoServicio le ofrece**.

## Geoservicios que puede brindar una IDE.

- Web Map Service (WMS), representación dinámica de los objetos a partir de la información vectorial o raster.
- Web Feature Service (WFS), permite la interoperabilidad (crear, editar, modificar, eliminar, entre otros...) de la información geográfica en vector.
- Catalogue Service Web (CSW), servicio de catálogo de metadatos, publicar, buscar o descubrir.
- Web Feature Service-Gazetteer (WFS-G), servicio de nomenclator, permite la localización de un fenómeno geográfico de la superficie terrestre mediante topónimos.
- Web terrain services (WTS), producir coberturas en perspectivas 3D.
- WCTS, permite la transformación de sistemas de coordenadas.

Entre otros...

## La IDE del Instituto Geográfico Militar (IGM-Ecuador).

El Instituto Geográfico Militar (**IGM-Ecuador**) mediante su **IDE** (Infraestructura de Datos Espaciales) tiene como misión administrar, actualizar y mantener la **IDE** Institucional a través de Geoservicios mostrados por internet y disponibles en el Geoportal del IGM: <http://www.geoportaligm.gob.ec>, por lo cual pone a su disposición

la información geográfica como: Estudios Geográficos, mapas temáticos y cartas topográficas del país; gestionar las Bases de Datos Cartográfica y Geográfica.

La visualización de información geográfica mediante los servicios de las IDEs, se basa en una estructura de servicios web del Open Geospatial Consortium -OGC, el que consiste en un marco de trabajo de carácter evolutivo basado en estándares que permiten la integración de una amplia variedad de servicios “online” de visualización, geoprocetamiento y localización. Esto permite que los Sistemas de Información Geográfica (**SIG**) puedan comunicarse unos con otros, mediante el uso adecuado de las tecnologías como XML y http, por lo cual dichos sistemas son capaces de conocer y utilizar estos servicios.

Es por esta razón, que el Instituto Geográfico Militar del Ecuador pone a su disposición los siguientes Geoservicios:

### 1.- WMS.

El **Servicio Web Map Service (WMS)** definido por el OGC (Open Geospatial Consortium) produce mapas de datos espaciales referidos de forma dinámica a partir de la Información Geográfica producida. Este estándar internacional define un “mapa” como una representación de la información geográfica en forma de un archivo de imagen digital conveniente para la exhibición en una pantalla del computador. Un mapa no consiste en los propios datos. Los mapas producidos por WMS se generan normalmente en un formato de imagen como PNG, GIF o JPEG, y ocasionalmente como gráficos vectoriales en formato SVG (Scalable Vector Graphics) o WebCGM (Web Computer Graphics Metafile).

### 2.- WFS.

El **Servicio Web Feature Service (WFS)** del Consorcio (Open Geospatial Consortium) es un servicio estándar, que ofrece un interfaz de comunicación que permite interactuar con los mapas servidos por el estándar WMS, como por ejemplo, editar la imagen que nos ofrece el servicio WMS o analizar la imagen siguiendo criterios geográficos.

Para realizar estas operaciones se utiliza el lenguaje GML que deriva del XML, que es el estándar a través del que se transmiten las ordenes **WFS**.

### 3.- CSW.

El **Servicio de Catálogo (CSW)**, es un estándar diseñado por el Open Geospatial Consortium, el cual define una interfaz común para el descubrimiento, búsqueda y consulta de metadatos relacionados a datos, servicios y recursos de tipo geográfico.

*Fuente geoservicios: Geoportal IGM-Ecuador [www.geoportaligm.gob.ec](http://www.geoportaligm.gob.ec)*

Con los servicios Web de la **OGC (Open Geospatial Consortium)**, un analista u operador puede dinámicamente acceder a los datos necesarios para sus análisis.

## ¿CÓMO ACCEDER A LOS GEOSERVICIOS?

Mediante un navegador (Mozilla Firefox, Google Chrome e Internet Explorer) ingrese correctamente la dirección del Geoportal IGM-Ecuador:  
<http://www.geoportaligm.gob.ec>

En los aplicativos a su disposición, pulse **Geoservicios**.



En la ventana siguiente seleccione el geoservicio a requerir.





### Ejemplo:

Para el respectivo ejemplo escogeré el servicio WMS, en la ventana emergente observara opciones y los diferentes productos a disposición del usuario, seleccione el producto para su respectiva conexión.



En la ventana siguiente visualizará, en formato texto (txt), las versiones disponibles del servicio a solicitar, copie y pegue el URL seleccionado del geoservicio requerido, en el software que desee realizar la visualización.

```
http://www.geoportaligm.gob.ec/regional/wms?service=wms&version=1.1.1&request=GetCapabilities
http://www.geoportaligm.gob.ec/regional/wms?service=wms&version=1.3.0&request=GetCapabilities
```

#### NOTA IMPORTANTE:

Recuerde que esta dirección no es una página web, sino que sirve para introducirla en la URL correspondiente de su cliente WMS en el momento de definir la conexión. Copie y pegue la URL del servicio apropiado en su cliente WMS.

#### NOTA IMPORTANTE:

Si desea seleccionar un geoservicio disponible del **IGM-Ecuador**, la información que le proporciona son direcciones **URL** para introducir correctamente en el momento de definir la conexión entre el **SIG** (Sistema de Información Geográfica) y los distintos servidores remotos a nivel mundial. Copie y pegue la **URL** del geoservicio apropiado, en varios servicios tiene dos tipos de **URL**, significa que tiene dos versiones del servicio a solicitar.



## 1.- CONEXIÓN A GEOSERVICIOS MEDIANTE LA UTILIZACIÓN DE gvSIG.


### Ingreso a la Interfaz Gráfica de Usuario de gvSIG.

En el ícono localizado en el escritorio, pulse doble clic y espere que el software abra su aplicación.



#### 1.1.- Configuración del Sistema de Referencia de Coordenadas (SRC).


Al trabajar con información geográfica (información geoespacial) es necesario definir el **Sistema de Referencia de Coordenadas (SRC)**, la información geográfica proporcionada por el Instituto Geográfico Militar (**IGM-Ecuador**) la encontramos en el sistema de coordenadas planas con proyección UTM zona 17 Sur con Datum WGS84 (**World Geodetic System 84**, que significa Sistema Geodésico Mundial 1984) que corresponde al código **EPSG: 32717**, y en el sistema de coordenadas geográficas WGS84 que corresponde al código **EPSG: 4326**.




En:

**Tipos de documentos:** Seleccione **Vista** y pulse **Nuevo**.

**Vista:** Seleccione la vista, pulse **Propiedades** de la vista y pulse en **Proyección actual**



En la siguiente ventana



En:

**Tipo:** Seleccione **EPSG**.

**Criterio de búsqueda:** Seleccione **Por código**.

**Buscar:** Digite el código **32717** y pulse clic en **Buscar**


Pulse **Aceptar** ➡ **Aceptar** ➡ **Abrir**.

## 1.2.- Conexión a los Geoservicios WMS y WFS.


### 1.2.1.- Web Map Service (WMS).

Diríjase a la **Barra Menú** ➡ **Vista** ➡ **Añadir capa** ➡ **WMS**


En **Servidor** escriba correctamente la dirección del geoservicio a solicitar, active **Refrescar caché** pulse **Conectar**, espere, pulse **Siguiente** ➡ **Siguiente**




Seleccione la(s) capa(s) a visualizar, pulse clic en **Añadir** → **Siguiente** → **Siguiente**.



En **Formatos** marque **image/png** y **EPSG:32717**, pulse **Aceptar**



y la información geográfica se visualiza en la Interfaz Gráfica de Usuario de gvSIG.




*Nota:* Recuerde que en este caso realizamos una conexión del servicio de la cartografía a escala 1: 250 000 (escala regional) y por ende su visualización en la vista deberá aproximarse a la escala.

### 1.2.2.- Web Feature Service (WFS).

Diríjase a la Barra Menú ➡ Vista ➡ Añadir capa ➡ WFS

En **Servidor** escriba correctamente la dirección del geoservicio a solicitar, active **Refrescar caché** pulse **Conectar**, espere, pulse **Siguiente** ➡ Siguiente





Seleccione la(s) capa(s) a visualizar y pulse clic en **Siguiente**

**Añadir capa**

Archivo | GeoDB | WCS | ArcIMS | WMS | Anotación | **WFS**

Información | **Capas** | Campos | Opciones | Filtro | Área

Nombre de la capa  
Isla

Selecciona las capas

| Nombre de la capa           | Tipo de geometría          |
|-----------------------------|----------------------------|
| Aeropuerto                  |                            |
| Area de Inundación          |                            |
| Cantera                     |                            |
| Características del Terreno |                            |
| Ciénaga                     |                            |
| Curvas de Nivel             |                            |
| Dique                       |                            |
| Embalse                     |                            |
| Granjas Acuáticas           |                            |
| <b>Isla</b>                 | <b>SurfacePropertyType</b> |
| Lagos y Lagunas             |                            |
| Línea del Tren              |                            |
| Sitio Geográfico            |                            |
| Pista de aterrizaje (línea) |                            |
| Pista de aterrizaje (punto) |                            |
| Centro poblado              |                            |
| Puente (línea)              |                            |

☐ Mostrar nombres de capas

Tipo de servidor: WFS 1.1.0

Anterior | **Siguiente**

Aceptar | Cancelar

Marque los campos (atributos) de la información de su capa (shp) a mostrar

**Añadir capa**

Archivo | GeoDB | WCS | ArcIMS | WMS | Anotación | **WFS**

Información | Capas | **Campos** | Opciones | Filtro | Área

Seleccionar campos de la capa


| Nombre  | Tipo                |
|---|---------------------|
| <input checked="" type="checkbox"/> isla_a      | isla_aType          |
| <input checked="" type="checkbox"/> gid         | int                 |
| <input checked="" type="checkbox"/> fcode       | Cadena              |
| <input checked="" type="checkbox"/> descripcion | Cadena              |
| <input checked="" type="checkbox"/> nam         | Cadena              |
| <input checked="" type="checkbox"/> na2         | Cadena              |
| <input checked="" type="checkbox"/> txt         | Cadena              |
| <input checked="" type="checkbox"/> the_geom    | SurfacePropertyType |

Tipo de servidor: WFS 1.1.0

Anterior | **Siguiente**


Aceptar | Cancelar

Pulse **Siguiente** ➡ **Siguiente** ➡ **Siguiente** ➡ **Aceptar**.




Esta información que usted visualiza la puede descargar en su equipo.

Marque la capa que se visualiza y diríjase a **Capa** ➡ **Exportar a...** ➡ **SHP**



**Guardar** en busque la carpeta a guardar el archivo shp, ponga el nombre que desee y pulse **Guardar**



Se ve el siguiente mensaje **¿Desea insertar en la vista la capa creada?** pulse **Sí** y tiene exactamente la misma información del Geoservicio solicitado, usted puede modificarla o editarla.

