



Instituto
Geográfico
Militar

**PROPUESTAS DE ÁREAS
PARA VIVIENDAS PROVISIONALES**
Sismo 16-04-2016

**SAN JOSÉ DE
CHAMANGA**

INFORMACIÓN PROPUESTA A VERIFICAR EN CAMPO



Comando Conjunto
de las Fuerzas
Armadas



Ejército
Ecuatoriano



Instituto
Geográfico
Militar



Secretaría Nacional
de Planificación
y Desarrollo



Ministerio
de Desarrollo
Urbano y Vivienda



Ministerio
de Inclusión
Económica y Social





**PROPUESTAS DE ÁREAS
PARA VIVIENDAS PROVISIONALES**
Sismo 16-04-2016

SAN JOSÉ DE CHAMANGA



**Elaborado Por:
INSTITUTO GEOGRÁFICO MILITAR**

**Versión 1.0
Abril 2016**

Crnl. de E.M.C. Ing. William Aragón
Director del IGM

Crnl. de E.M. Ing. Ricardo Urbina
Subdirector del IGM

Tcrn. ESP. Eco. Gonzalo Herrera
Jefe de Seguridad Documentaria

Tcrn. I.GEO. Ing. Rafael Delgado
Jefe de la Gestión Geoinformación

Tcrn. I.GEO. Ing. Byron Puga
Jefe de la Gestión Planificación

Tcrn. I.GEO. Ing. Carlos Estrella
Jefe de Investigación y Desarrollo

Tcrn. I.GEO. Ing. Xavier Molina
Jefe del Proceso Captura de Datos Geoespaciales

Mayo. de A. Lic. Jaime Benitez
Jefe de Servicios Institucionales

Capt. de E. Ing. Juan Gómez
Jefe del Proceso Cartográfico

Capt. de E. Ing. Luis Montes
Jefe del Proceso Geodesia

Capt. de A. Francisco Portilla
Jefe de Seguridad

Subt. de Int. Marco Carrillo
Jefe de Compras Públicas

ATLAS: PROPUESTAS DE ÁREAS PARA VIVIENDAS PROVISIONALES, SISMO 16-04-2016
SAN JOSÉ DE CHAMANGA INFORMACIÓN PROPUESTA A VERIFICACIÓN EN CAMPO
© 2016, Instituto Geográfico Militar

Tcrn. I.GEO. Ing. Rafael Delgado H.
EDITOR

Tcrn. I.GEO. Ing. Carlos M. Estrella P.
CO-EDITOR

Autores:

Ing. Álvaro Dávila, MSc.
Geog. Rosa Cuesta, Mgtr.
Ing. Martha Villagómez, MSc.
Ing. María Fernanda León
Ing. Diana Fierro

Equipo Técnico de Apoyo:

Ing. Edison Bravo
Ing. Paulina Guerrón

Ing. Eduardo Jiménez
Ing. Fernando Pavón
Ing. Lizbeth Jiménez
Personal Técnico Cartográfico

Diseño y Diagramación:

Dis. Xavier Vivas
Ing. Daniel Padilla
Ing. Paúl Aguiar
Área de Diseño Cartográfico - Geográfico

Primera Edición
Ecuador, 2016

“Ley de la Cartografía Nacional Art. 2.- El Instituto Geográfico Militar realizará toda actividad cartográfica referente a la elaboración de mapas y levantamiento de cartas oficiales del territorio nacional.”

Presentación

Dentro de un contexto general, el Ecuador se inserta como parte de los países donde los desastres constituyen un problema latente y los impactos son cada vez mayores como es el caso del terremoto sucedido el 16 de abril del 2016 y sus posteriores réplicas que han tenido efectos devastadores principalmente en ciertos poblados de la zona centro-norte de la región Costa ecuatoriana, produciendo también repercusiones a nivel nacional.

Frente a estas situaciones, se hace necesario que, dentro del marco de las acciones en apoyo a la Seguridad y Defensa que con profunda vocación de servicio realizan nuestras Fuerzas Armadas, ejecuten las acciones técnicas necesarias para determinar áreas funcionales, acordes a la morfología urbana, para implantar conjuntos estructurados de viviendas provisionales que permitan albergar a la población afectada, contribuyendo a la resolución de estos significativos y urgentes problemas que afronta el país.

Enmarcado dentro de esta situación, es necesario recalcar una vez más, que en cumplimiento de su misión, todos los insumos producidos en el ámbito de competencia del IGM, son de utilidad para los Comandos Operacionales, en su proceso de planificación táctica, operacional y estratégica, en beneficio de la Seguridad del Estado, en términos de salvaguardar la vida de la población y coadyuvar en las acciones para el restablecimiento del buen vivir como es el caso que ahora nos ocupa y que evidencian el apoyo del IGM al Comando Conjunto de las FF.AA.

ING. WILLIAM ROBERTO ARAGÓN CEVALLOS
CRNL. DE E.M.C.
DIRECTOR DEL IGM





PROPUESTA DE ÁREAS PARA VIVIENDAS PROVISIONALES

EN SAN JOSÉ DE CHAMANGA - SISMO 2016

Después del evento telúrico catastrófico que enfrentó la zona costera del Ecuador, existen daños materiales devastadores y pérdidas humanas irreparables. La reconstrucción de los sitios poblados afectados tomará tiempo, pues se debe realizar estudios e investigaciones que permitan el levantamiento de las nuevas viviendas con características más seguras en caso de eventos naturales destructivos de similar magnitud y así dar tranquilidad a los habitantes. Pero, las familias afectadas requieren inmediatamente áreas donde puedan vivir dignamente y así restablecer la normalidad de sus actividades diarias para continuar y restablecer su vida.

ZONA DE ESTUDIO

El área en la que desarrollaremos la presente propuesta es SAN JOSÉ DE CHAMANGA, una de las zonas con mayor afectación por las condiciones del terremoto del pasado 16 de abril de 2016. A continuación se establecen algunos datos básicos de la zona de estudio:

Provincia: Esmeraldas
Cantón: Muisne
Superficie cabecera cantonal: 14 709 ha. (INEC, 2010)
Población cabecera cantonal: 4 254 habitantes (INEC, 2010)

Límites: (POT, 2015)

- Al Norte con la parroquia San Gregorio.
- Al sur con el Océano Pacífico.
- Al este con la parroquia Cube (cantón Quinindé).
- Al oeste con la parroquia Salima y Daule.

METODOLOGÍA PROPUESTA

Para la delimitación de las Áreas Propuestas para viviendas provisionales en el sector de San José de Chamanga, se consideraron los siguientes criterios funcionales:

(1) Requerimientos:

- ✚ En cumplimiento al Instructivo FCL-GCIAA-2016-001-O emitido por el CC.FF.AA., anexos D y F, recibido el 13 de mayo de 2016. Así, la localidad de San José de Chamanga es considerado como Albergue Tipo A, donde se requiere un área de 2,5 ha. para albergar a 500 personas aproximadamente.
- ✚ Zonas óptimas en función de variables geográficas
- ✚ Lugares cercanos a la zona urbana

Con este requerimiento se establece la metodología de la siguiente manera:

(2) Recopilación de Normativa vigente

El art. 241 de la Constitución de la República del Ecuador establece que la Planificación garantizará el ORDENAMIENTO TERRITORIAL y será obligatoria en todos los gobiernos autónomos descentralizados.

Así, el Municipio de la parroquia San José de Chamanga dispone del Plan de Desarrollo y Ordenamiento Territorial 2015, que es el documento oficial en el que se encuentra un diagnóstico y el análisis territorial de la parroquia. En este documento se pudo encontrar el Mapa de riesgos por deslizamientos, Mapa de áreas inundables, Mapa Geológico y Geomorfológico.

Se ha considerado adicionalmente toda la información sobre vialidad, servicios básicos y complementarios como luz, agua, teléfono, alcantarillado/letrización, recolección de residuos, transporte, entre otros.

(3) Consideraciones mínimas para la determinación de las áreas para la implementación de Viviendas Provisionales

Para la implementación de las áreas provisionales de vivienda se consideraron los siguientes parámetros:

Tabla 1. Consideraciones y parámetros usados en la definición del área

CONSIDERACIÓN	PARÁMETRO
Número de habitantes afectados	500 ¹
Área en metros cuadrados por persona ²	16 ²
Área con propósitos de seguridad y salud	Centro de Salud y Unidad de Policía comunitaria
Equipamiento comunal (bodegas, comedor, cocina)	1 500 m
Zonas destinada para vialidad interna	25% del área total
Áreas para la recreación	10% del área total

¹ En cumplimiento al Instructivo FCL-GCIAA-2016-001-O emitido por el CC.FF.AA., anexos D y F, recibido el 13 de mayo de 2016. Así, la localidad de San José de Chamanga es considerado como Albergue Tipo A, donde se requiere un área de 2,5 ha. para albergar a 500 personas aproximadamente.

² El área mínima establecida es de 10 m²/persona valor bajo el cual se considera hacinamiento, por esta razón se ha considerado un 60% adicional

(4) Recopilación de Información Geográfica

La geoinformación utilizada para la definición de las áreas provisionales de vivienda para la localidad de San José de Chamanga, se resumen a continuación:

Tabla 2. Geoinformación y Variables utilizadas

GEOINFORMACIÓN / FUENTE	GEOINFORMACIÓN	VARIABLE CONSIDERADA
<p>Mapa Multi Amenazas del Ecuador</p> <p>Instituto Espacial Ecuatoriano, 2016</p>		<p>El mapa define la Susceptibilidad existente por movimientos en masa e inundaciones.</p> <p>En el área de estudio se encontraron áreas susceptibles a inundaciones.</p>
<p>Mapa de Pendientes del Ecuador</p> <p>Instituto Espacial Ecuatoriano, 2016</p>		<p>Se muestra en el Mapa Multi Amenazas la variable "Pendiente".</p> <p>En el área de estudio se consideraron las pendientes menores a 10%.</p>
<p>Mapa de Uso del Suelo del Ecuador</p> <p>MAGAP – MAE, 2015</p>		<p>La zona de estudio se encuentra en un sitio con gran porcentaje de camaroneras, zona agropecuaria y/o en transición y pastizales.</p>
<p>Mapa del Sistema Nacional de Áreas Protegidas</p> <p>Ministerio del Ambiente, 2014</p>		<p>En el área de estudio se encuentran "Manglares del Estuario del Río Muisne" que son refugio de vida silvestre por lo tanto son áreas protegidas.</p>

GEOINFORMACIÓN / FUENTE	GEOINFORMACIÓN	VARIABLE CONSIDERADA
<p>Mosaico fotográfico georeferenciado IGM- 25 de abril de 2016</p> <p>Instituto Geográfico Militar</p>		<p>El Mosaico fotográfico de pronta respuesta, es de gran utilidad pues de manera visual se puede verificar las áreas óptimas requeridas.</p> <p>La información se encuentra en formato Geotiff.</p>

(5) Análisis Espacial

a. Para el cálculo aproximado de área en hectáreas requeridas:

El tratamiento de la información se realizó considerando los parámetros anteriormente descritos, los mismos que se pueden resumir en el siguiente cuadro:

Tabla 3. Cálculo aproximado del área requerida

CONSIDERACIONES MÍNIMAS	PERSONAS	Área m ²	Porcentaje m ²	TOTAL m ²
Área mínima para vivienda por persona	500	16	1	8000
Área para seguridad (UPC), salud		200	1	200
Equipamiento comunal (bodegas, comedor,		1 000	1	1 000
10% del área para recreación		8 200	10%	820
25% del área para vialidad interna		8 820	25%	2 205
TOTAL ÁREA REQUERIDA (m²)				12 225
TOTAL ÁREA REQUERIDA (ha.)				1,2225

* En cumplimiento al Instructivo FCL-GCIAA-2016-001-O emitido por CC.FF.AA, anexos D y F, recibido el 13 de mayo de 2016. Así, la localidad de San José de Chamanga, es considerado como Albergue Tipo A, donde se requiere un área de 2,5 ha. para albergar a 500 personas aproximadamente.

Importante:

- En cumplimiento al Instructivo FCL-GCIAA-2016-001-O emitido por CC.FF.AA, anexos D y F, recibido el 13 de mayo de 2016. Así, la localidad de San José de Chamanga, es considerado como Albergue Tipo A, donde se requiere un área de 2,5 ha. para albergar a 500 personas aproximadamente.

En consecuencia, el área aproximada se estima como mínimo de 2,5 hectáreas.

b. Para la determinación de la ubicación de los sitios posibles para las áreas provisionales de vivienda:

Con la información geográfica recopilada según detalle de la Tabla 2. del presente documento, se procede a realizar el análisis espacial a través de la sobreposición de mapas, teniendo en cuenta los requerimientos mínimos para su definición.

Este análisis obedece a un criterio objetivo teniendo en cuenta las variables mencionadas y adicionalmente los parámetros que se establecen a continuación:

Tabla 4. Determinación de la ubicación de los sitios provisionales de vivienda

VARIABLES	PARÁMETRO
Susceptibilidad existente por movimientos de masa e inundaciones	Áreas que no tengan ninguna o menor susceptibilidad a movimientos en masa e inundaciones.
Topografía y/o accidentes geográficos	Plana y/o casi plana. (pendiente menor a 10%)
Tamaño y forma	Formas regulares (cuadrado, rectángulo) y de un tamaño de aproximadamente 2,5 ha.
Uso de suelo	Suelos residenciales, pastos
Áreas Protegidas	Zonas que no se localicen dentro de áreas protegidas
Vialidad externa	Cercanas a la zona urbana y con acceso vial en buenas condiciones
Servicios básicos	Se considerarán lugares donde se puedan implementar de manera rápida (factibilidad de servicios, por encontrarse cerca del área consolidada de la ciudad) los servicios básicos y complementarios como luz, agua, teléfono, alcantarillado/letrización
Equipamiento comunitario (bodega, comedor, cocina)	Se incluye un espacio para el almacenamiento de enseres recuperados, así como para el comedor y la cocina comunitaria
Puesto de Salud	Se incluye un espacio determinado para implementar un puesto de salud provisional.
Unidades de Policía Comunitaria (UPC)	La seguridad y el orden son fundamentales, por lo que se establece un espacio para implantar una UPC.

(6) Resultados

Del análisis espacial anteriormente citado, se determinaron tres (3) posibles opciones para la implementación de viviendas provisionales en el área de estudio, que cumplen con las variables descritas. (Ver mapas anexos)

Es necesario aclarar que este orden no implica una jerarquización de los lugares propuestos.

1. Implantación de Viviendas Provisionales – San José de Chamanga – Sismo 2016
2. Implantación de Viviendas Provisionales – San José de Chamanga – Sismo 2016
Mosaico Fotográfico IGM – 2016

CONSIDERACIONES

Las tres opciones seleccionadas cumplen con los criterios funcionales definidos.

Para la selección de la opción más adecuada se recomienda realizar una verificación in situ, en campo.

Para la implementación de las Viviendas Provisionales, en la opción seleccionada se debe realizar un Plan operativo en los temas de servicios básicos, conectividad, transporte colectivo, seguridad, salud, entre otros.

En el presente estudio, se consideraron datos obtenidos de entidades oficiales del Estado ecuatoriano.

Quito, 16 de mayo de 2016

INSTITUTO GEOGRÁFICO MILITAR ECUADOR

Información disponible para la **DESCARGA** en el siguiente enlace:

<http://www.geoportaligm.gob.ec/portal/index.php/sismo-2016/>

BIBLIOGRAFIA

- 2015. GAD PARROQUIAL DE SAN JOSÉ DE CHAMANGA. Plan de Desarrollo y Ordenamiento Territorial. Revisado el 06 de mayo de 2016 en: <http://app.sni.gob.ec/sni->

link/sni/PORTAL_SNI/data_sigad_plus/sigadplusdocumentofinal/086002507000_1_PDOT%20GAD%20CHAMANGA_30-10-2015_23-38-45.pdf


✚ 2014. INSTITUTO NACIONAL DE ESTADÍSTICA Y CENSOS – INEC; “Geodatabase Nacional Ajustada con Información de Población y Vivienda del Pre Censo CPV2010”; Tercera Versión – Diciembre del 2014; Formato .shp; Quito, Ecuador

✚ *Geoportal del Instituto Geográfico Militar, Ecuador. Revisado en:*
<http://www.geoportaligm.gob.ec/>

PROPUESTA DE IMPLANTACIÓN DE VIVIENDAS PROVISIONALES EN SAN JOSÉ DE CHAMANGA - SISMO 2016



UBICACIÓN DEL ÁREA DE SAN JOSÉ DE CHAMANGA



OPCIÓN B	
COORDENADAS	Longitud: 79° 56' 45,88" W Latitud: 0° 17' 00,73" N
TOPOGRAFÍA:	Plana
ACCESIBILIDAD:	Acceso Directo
USO ACTUAL:	Pastizal
PROPIEDAD:	Privado/Público
RIESGOS NATURALES:	Bajo/Nulo

OPCIÓN A	
COORDENADAS	Longitud: 79° 57' 14,85" W Latitud: 0° 16' 26,47" N
TOPOGRAFÍA:	Vertiente rectilínea con pendiente menor al 10%
ACCESIBILIDAD:	Acceso Directo
USO ACTUAL:	Residencial
PROPIEDAD:	Privado/Público
RIESGOS NATURALES:	Bajo/Nulo

OPCIÓN C	
COORDENADAS	Longitud: 79° 57' 01,09" W Latitud: 0° 16' 27,79" N
TOPOGRAFÍA:	Vertiente rectilínea con pendiente menor al 10%
ACCESIBILIDAD:	Acceso Directo
USO ACTUAL:	Agropecuario
PROPIEDAD:	Privado/Público
RIESGOS NATURALES:	Bajo/Nulo


INSUMOS

- Mosaico fotográfico georeferenciado, IGM, 25 de abril de 2016
- Área amanzanada, INEC, 2014
- Mapa de Multiamenazas del Ecuador, IEE, 2016
- Mapa de Pendientes, IEE, 2016
- Mapa de Uso del Suelo, MAGAP - MAE, 2015
- Plan de Desarrollo y OT de la Parroquia San José de Chamanga, 2015
- Mapa del Sistema Nacional de Áreas Protegidas, MAE, 2014
- Servicio Web Geográfico WMS, Mapa Base Ecuador IGM, 2016

LEYENDA TEMÁTICA OPCIONES PARA LA IMPLANTACIÓN DE VIVIENDAS PROVISIONALES

- OPCIÓN A
- OPCIÓN B
- OPCIÓN C

PROTOTIPO DE IMPLANTACIÓN DE ALBERGUES



Fuente: Cuerpo de Ingenieros del Ejército


PARÁMETROS DE DISEÑO BÁSICO

CONSIDERACIONES	Área m ²	Porcentaje m ²	TOTAL m ²
Número de habitantes en viviendas provisionales	500 habitantes*		
Área mínima para vivienda por persona	16	-	8000
Área para seguridad (UPC), salud	200	-	200
Equipamiento comunal (bodegas, comedor, cocina)	1000	-	1000
10% del área para recreación	8200	10%	820
25% del área para vialidad interna	8820	25%	2205
TOTAL ÁREA REQUERIDA (m2)			12225
TOTAL ÁREA REQUERIDA (ha.)			1,2225

* Instructivo FCL-GCIAA-2016-001-O emitido por CC.FF.AA, anexos D y F, recibido el 13-05-2016. Así, la localidad de San José de Chamanga, es considerado como Albergue Tipo A, donde se requiere un área de 2,5 ha. para albergar a 500 personas aproximadamente.

SÍMBOLOS CONVENCIONALES

- Punto Desvanecido
- Sendero
- Rodera
- Vía Pavimentada
- Vía Afirmada
- Camino de Verano
- Río Perenne
- Río Intermitente
- Río Eventual
- Río Seco
- Acueducto



NOTA: - INFORMACIÓN A SER VERIFICADA EN CAMPO

© OpenStreetMap (and) contributors, CC-BY-SA



616000

617000


618000



PROPUESTA DE IMPLANTACIÓN DE VIVIENDAS PROVISIONALES EN SAN JOSÉ DE CHAMANGA - SISMO 2016



UBICACIÓN DEL ÁREA DE SAN JOSÉ DE CHAMANGA




INSUMOS

- Mosaico fotográfico georeferenciado, IGM, 25 de abril de 2016
- Área amanzanada, INEC, 2014
- Mapa de Multiamenazas del Ecuador, IEE, 2016
- Mapa de Pendientes, IEE, 2016
- Mapa de Uso del Suelo, MAGAP - MAE, 2015
- Plan de Desarrollo y OT de la Parroquia San José de Chamanga, 2015
- Mapa del Sistema Nacional de Áreas Protegidas, MAE, 2014
- Servicio Web Geográfico WMS, Mapa Base Ecuador IGM, 2016

LEYENDA TEMÁTICA OPCIONES PARA LA IMPLANTACIÓN DE VIVIENDAS PROVISIONALES

- ▭ OPCIÓN A
- ▭ OPCIÓN B
- ▭ OPCIÓN C

PROTOTIPO DE IMPLANTACIÓN DE ALBERGUES



Fuente: Cuerpo de Ingenieros del Ejército

PARÁMETROS DE DISEÑO BÁSICO

CONSIDERACIONES	Área m ²	Porcentaje m ²	TOTAL m ²
Número de habitantes en viviendas provisionales	500 habitantes*		
Área mínima para vivienda por persona	16	-	8000
Área para seguridad (UPC), salud	200	-	200
Equipamiento comunal (bodegas, comedor, cocina)	1000	-	1000
10% del área para recreación	8200	10%	820
25% del área para vitalidad interna	8820	25%	2205
TOTAL ÁREA REQUERIDA (m²)			12225
TOTAL ÁREA REQUERIDA (ha.)			1,2225

* Instructivo FCL-GCIAA-2016-001-O emitido por CC.FF.AA, anexos D y F, recibido el 13-05-2016. Así, la localidad de San José de Chamanga, es considerado como Albergue Tipo A, donde se requiere un área de 2,5 ha. para albergar a 500 personas aproximadamente.

OPCIÓN A	
COORDENADAS	Longitud: 79° 57' 14,85" W Latitud: 0° 16' 26,47" N
TOPOGRAFÍA:	Vertiente rectilínea con pendiente menor al 10%
ACCESIBILIDAD:	Acceso Directo
USO ACTUAL:	Residencial
PROPIEDAD:	Privado/Público
RIESGOS NATURALES:	Bajo/Nulo

OPCIÓN B	
COORDENADAS	Longitud: 79° 56' 45,88" W Latitud: 0° 17' 00,73" N
TOPOGRAFÍA:	Plana
ACCESIBILIDAD:	Acceso Directo
USO ACTUAL:	Pastizal
PROPIEDAD:	Privado/Público
RIESGOS NATURALES:	Bajo/Nulo

OPCIÓN C	
COORDENADAS	Longitud: 79° 57' 01,09" W Latitud: 0° 16' 27,79" N
TOPOGRAFÍA:	Vertiente rectilínea con pendiente menor al 10%
ACCESIBILIDAD:	Acceso Directo
USO ACTUAL:	Agropecuario
PROPIEDAD:	Privado/Público
RIESGOS NATURALES:	Bajo/Nulo

SÍMBOLOS CONVENCIONALES

- Punto Desvanecido
- Sendero
- Rodera
- Vía Pavimentada
- Vía Afirmada
- Camino de Verano
- Río Perenne
- Río Intermitente
- Río Eventual
- Río Seco
- Acueducto

1:10.000

0 60 120 240 360 480 600 Metros

PROYECCION UNIVERSAL TRANSVERSA DE MERCATOR
SISTEMA DE REFERENCIA SIRGAS ECUADOR ZONA 17 S

NOTA: INFORMACIÓN A SER VERIFICADA EN CAMPO

© OpenStreetMap (and) contributors, CC-BY-SA

616000

617000

618000

10031000

10030000

10031000

10030000



**PROPUESTAS DE ÁREAS
PARA VIVIENDAS PROVISIONALES**
Sismo 16-04-2016

